

ANALYSE DE FOURRAGES

Herbes, maïs, méteils, sorghos

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS : à joindre à l'échantillon

PRELEVE PAR :

DATE DE PRELEVEMENT.....

RENSEIGNEMENTS DEMANDEUR

en lettres MAJUSCULES svp

	DEMANDEUR	ORGANISME	TECHNICIEN
RAISON SOCIALE	Nom :
N° ELEVAGE	
Adresse	Téléphone :
CP.- COMMUNE Tél / port	
e-mail	
Résultats à :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Facturer à :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

RENSEIGNEMENTS ANALYSE :

Cochez au choix = une seule case !

TYPE de FOURRAGE	Menus standards <small>VA Valeurs analytiques – VN Valeurs nutritives = UF et PDI et UE</small>	MENU IR	MENU CHIMIE
Herbes PN, PT. <small>Tous modes</small>	⇒ VN + Minéraux* Ca P Mg VN seules	223 <input type="checkbox"/> 203 <input type="checkbox"/>	
Ensilage herbe <small>(= fermentés uniquement !) avec paramètres conservation</small>	⇒ VN + Minéraux* Ca P Mg + pH + NH4 VN seules + pH + NH4	230 <input type="checkbox"/> 229 <input type="checkbox"/>	
Fourrages spéciaux <small>Crucifères et composées : Colza, choux fourrager, tournesol Pailles</small>	⇒ VA + Minéraux* Ca P Mg VA seules	pas de VN pas de VN 223 <input type="checkbox"/> 203 <input type="checkbox"/>	
Maïs ensilage plante entière ou maïs épi ou ensilage grain humide			
Tous Sorghos (& millet, moha) <small>Fourrager, grains, sucriers, BMR</small>	VN + Minéraux* Ca P Mg VN seules	224 <input type="checkbox"/> 221 <input type="checkbox"/>	
Céréales immatures tous modes & Méteils (céréales + protéagineux plantes entières immature)			
Tous fourrages Rations complètes	Matière sèche (MS) MS + MAT	pas de VN pas de VN	MS <input type="checkbox"/> MS-MAT <input type="checkbox"/>

Si le calcul des VN pour chevaux est souhaité :
Cochez

Pour d'autres déterminations nous consulter

RENSEIGNEMENTS ECHANTILLON :

Comment identifiez-vous l'échantillon ? **nom porté sur sachet**

NATURE DE L'ECHANTILLON

herbes (PT, PN)
 maïs ensilages
 plante entière épi grains humide
 méteils et céréales immatures

 sorghos, millets, moha

 crucifères, composées
 pailles

DESTINATION DU FOURRAGE (Cas d'un échantillon en vert uniquement)

HERBES

 Vert
 Ensilage
 Enrubannage
 Foin

HERBES

 Vert (pâturage)
 Ensilage
 Enrubannage

⚠ Il est fondamental de bien libeller pour le calcul des UF et PDI

NB: ne pas panacher entre ces groupes : les VN ne peuvent être calculées sur des mélanges entre ces groupes (herbes+ maïs, etc..)
Se reporter au verso

Date de coupe :

Herbes (graminées, légumineuses, prairies naturelles)

1ere coupe 2eme coupe 3eme coupe et suivantes Nbre de jours repousses (2^e, 3^e coupe).....

Donner les % des espèces jusqu'à 5 maximum. La somme doit être égale à 100%.

(Le % est celui des masses d'herbe par espèce au moment du prélèvement mais pas celui de la répartition des graines au semis. Une approximation de 10% est acceptable)

GRAMINEES		LEGUMINEUSES		PRAIRIES NATURELLES	
<input type="checkbox"/> Brome%	<input type="checkbox"/> Luzerne%	<input type="checkbox"/> PN plaine%
<input type="checkbox"/> Dactyle%	<input type="checkbox"/> Trèfle violet%	<input type="checkbox"/> PN montagne%
<input type="checkbox"/> Fléole%	<input type="checkbox"/> Trèfle blanc%		
<input type="checkbox"/> Fétuque élevée%	<input type="checkbox"/> Trèfle incarnat%		
<input type="checkbox"/> Fétuque des prés%	<input type="checkbox"/> Trèfle d'Alexandrie%		
<input type="checkbox"/> Festulonium (Lofa)%	<input type="checkbox"/> Sainfoin%		
<input type="checkbox"/> RGA%	<input type="checkbox"/> Lotier%		
<input type="checkbox"/> RGH%	<input type="checkbox"/> Autres légumineuses%		
<input type="checkbox"/> RGI%				
<input type="checkbox"/> Autres graminées%				

5 espèces max !

Stade : cochez un stade pour chaque type concerné.

GRAMINEES	LEGUMINEUSES	PRAIRIE NATURELLE
<input type="checkbox"/> feuillu	<input type="checkbox"/> végétatif	<input type="checkbox"/> feuillu
<input type="checkbox"/> épi à 10 cm	<input type="checkbox"/> début bourgeonnement	<input type="checkbox"/> épi à 10 cm
<input type="checkbox"/> début épiaison	<input type="checkbox"/> bourgeonnement	<input type="checkbox"/> début épiaison
<input type="checkbox"/> épiaison	<input type="checkbox"/> début floraison	<input type="checkbox"/> épiaison
<input type="checkbox"/> fin épiaison	<input type="checkbox"/> floraison	<input type="checkbox"/> fin épiaison
<input type="checkbox"/> début floraison	<input type="checkbox"/> fin floraison	<input type="checkbox"/> début floraison
<input type="checkbox"/> repousses graminées	<input type="checkbox"/> repousses	<input type="checkbox"/> repousses graminées

Si le fourrage est un **ensilage fermenté** ou un **enrubannage** :

avec conservateur

sans conservateur

ensilage préfané

ensilage direct

Si le fourrage est un **vert** :

avec conservateur

sans conservateur

échantillon récolté **avant** préfanage

échantillon récolté **après** préfanage

Si le fourrage est un **foin** :

Ventilé

Fané au sol par beau temps

Fané au sol & mouillé

Cas des fourrages mélangés herbes/méteils

Si % herbes > % méteils : instruire herbes et répartir céréales immatures en autres graminées et protéas en autres légumineuses
Si % herbes < % méteils : instruire méteils (ci-contre) et répartir graminées en autres céréales et légumineuses en autres protéagineux

Méteils et céréales immatures

céréales	
<input type="checkbox"/> Avoine%
<input type="checkbox"/> Blé%
<input type="checkbox"/> Orge%
<input type="checkbox"/> Seigle%
<input type="checkbox"/> Triticale%
<input type="checkbox"/> Autre%

protéagineux	
<input type="checkbox"/> féverole%
<input type="checkbox"/> lupin blanc%
<input type="checkbox"/> pois%
<input type="checkbox"/> soja%
<input type="checkbox"/> vesce%
<input type="checkbox"/> Autre%

Espèces : Donner les % jusqu'à 5 espèces maximum
(Le % est celui des masses par espèce au moment du prélèvement mais pas celui de la répartition des graines au semis. Une approximation de 10% est acceptable)

stade

laiteux

laiteux-pateux

avec conservateur

sans conservateur

ensilage préfané

ensilage direct

Sorghos

- Sorgho fourrager
- Sorgho grain
- Sorgho grain sucrier
- Sorgho grain sucrier BMR
- Millet
- Moha

Crucifères, composées

- colza
- chou
- moutarde
- tournesol
- silphium

Pailles

- paille de blé
- paille d'orge
- paille d'avoine
- paille de sorgho
- paille de graminée
- paille de féverole
- paille de pois
- cannes de maïs
- spathes de maïs